



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Пермскому краю

Центральный территориальный отдел

от 30.05.2022 № 1173
14 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Пермь, ул. Мира, д. 66 г.
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 1129 от 11.05.2022 г. Заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю А.М. Зомаревым, 18.09.2021 КНМ 59220041000100859564

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Селина Елена Сергеевна – Специалист-эксперт Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
2) Шангутова Юлия Игоревна – Специалист-эксперт Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.


(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- 1) Гусева Светлана Хамитовна – помощник врача по общей гигиене Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Пермского края»
2) Кошелева Светлана Леонидовна – помощник врача по общей гигиене Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Пермского края»
3) Сиринова Марина Борисовна – помощник врача по общей гигиене Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Пермского края»
4) Панькова Екатерина Александровна – инженер Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Пермского края»
5) Кобелева Мария Владимировна – химик-эксперт Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Пермского края»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
эксперты (экспертные организации):

Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Пермского края»



Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Переборская основная общеобразовательная школа», ОГРН 1025901929008; ИНН 5931003123.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Юридический адрес: 617576, Пермский край, Березовский район, д. Перебор, ул. Центральная, д. 49.

Место фактического осуществления деятельности: Пермский край, Березовский район, д. Перебор, ул. Центральная, 49.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Переборская основная общеобразовательная школа» (директор Лузина Ольга Геннадьевна согласно выписки из ЕГРЮЛ)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "17" мая 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "30" мая 2022 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 30 минут

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Истребование документов

(указывается первое фактически совершено контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

1.1 в следующие сроки:

с "20" мая 2022 г., 10 час. 30 мин.

по "20" мая 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту Пермский край, Березовский район, д. Перебор, ул. Центральная, 49

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

2) Осмотр в следующие сроки:

с "20" мая 2022 г., 10 час. 30 мин.

по "20" мая 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту Пермский край, Березовский район, д. Перебор, ул. Центральная, 49

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен протокол осмотра

3) Проведение замеров физических факторов


в следующие сроки:

с "23" мая 2022 г., 09 час. 55 мин.

по "23" мая 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту: Пермский край, Березовский район, д. Перебор, ул. Центральная, 49

по результатам которого составлен: протоколы измерений № 1436 от 23.05.2022 г.



4) Отбор образцов (проб) смывы.

в следующие сроки:

с "23" мая 2022 г., 14 час. 45 мин.

по "23" мая 2022 г., 15 час. 00 мин.

по месту: Пермский край, Березовский район, д. Перебор, ул. Центральная, 49

по результатам которого составлен: протокол (акт) отбора образцов (проб) № 485-ЦФ, 486-ЦФ от 23.05.2022 г.

5) Отбор образцов (проб) питьевой воды.

в следующие сроки:

с "23" мая 2022 г., 12 час. 00 мин.

по "23" мая 2022 г., 12 час. 15 мин.

по месту: Пермский край, Березовский район, д. Перебор, ул. Центральная, 49

по результатам которого составлен: протоколы (акты) отбора образцов (проб) № 483-ЦФ от 23.05.2022 г.

6) Испытание.

в следующие сроки:

с "27" мая 2022 г., 12 час. 00 мин.

по "27" мая 2022 г., __ час. __ мин.

по месту: г. Пермь, ул. Мира, д. 66г.

по результатам которого составлены: протоколы лабораторных испытаний № 9840.2021, 9799.22.9844.22, п2137.22, п2138.22, п2121.22, п2120.22 от 27.05.2022 г.

7) Экспертиза.

в следующие сроки:

с "27" мая 2022 г., __ час. __ мин.


по "27" мая 2022 г., __ час. __ мин.

по месту: г. Пермь, ул. Мира, д. 66г.

по результатам которого составлены: Экспертное заключение № 1046-ЦФ, 1045-ЦФ, 1047-ЦФ от 27.05.2022 г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний МБОУ «Переборская ООШ».

5. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- документы, подтверждающие полномочия представителей юридического лица присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по представленным вопросам, подписывать документы, составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении проверки, а также представить документы, подтверждающие их полномочия (должностные инструкции, приказы, доверенности и др.);
- Устав юридического лица;
- приказ о назначении на должность директора МБОУ «Переборская ООШ»;
- технические паспорта на здания, акт (либо другой документ), подтверждающий безопасное техническое состояние зданий;
- акты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, спортивного, игрового оборудования, холодильного и технологического оборудования;
- договоры на проведение дезинсекции, дезинфекции, дератизации, акты выполненных работ;
- договор на вывоз твердых отходов; документы, подтверждающие утилизацию ртутьсодержащих отходов (использованные люминесцентные лампы);
- договоры на водопотребление и водоотведение, на отопление, на медицинское обслуживание детей;
- документы, подтверждающие проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем;
- договор на организацию питания;
- документация по контролю за организацией питания («Гигиенический журнал», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Ведомость контроля за рационом питания» и др.);
- документы, подтверждающие проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся за 2021 год;
- списки обучающихся начальных классов с ростовыми данными;
- учебное расписание, учебный план для обучающихся;
- программа производственного контроля;
- информация об иммунодиагностике туберкулеза у детей за 2021 год в МБОУ «Переборская ООШ»;
- сведения о флюорографическом обследовании работников МБОУ «Переборская ООШ» за период с 2021 г.;
- список работников с отметками о прохождении медицинского осмотра, прививок, гигиенического обучения, личные медицинские книжки сотрудников,
- перечень моющих и дезинфицирующих средств, используемых на предприятии для обработки полов и оборудования, перечень моющих средств, антисептиков для рук, применяемых в учреждении, свидетельства государственной регистрации/декларации о соответствии на данные моющие и дезинфицирующие средства;



- документы, подтверждающие организацию работы учреждения в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (специальный дезрежим на рабочих местах, «входной фильтр» с термометрией, наличие запаса СИЗ и дезсредств, применение оборудования по обеззараживанию воздуха).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

6. По результатам выездной проверки установлено:

В ходе проведения плановой проверки выявлены нарушения обязательных требований: Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- по месту фактического осуществления деятельности: Пермский край, Березовский район, д. Перебор, ул. Центральная, 49, 20.05.2022 г. с 10 часов 30 минут до 12 часов 00 минут:

1. На момент проверки в коридоре второго этажа дефекты пола, что не соответствует п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

2. На момент проверки в кабинете географии и в кабинете № 3 дефекты покрытия потолка (трещины), что не соответствует п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

3. На момент проверки в кабинете русского языка дефекты стены (трещины, отходит побелка), что не соответствует п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

4. На момент проверки в разновозрастной группе детского сада (игровая) дефекты покрытия потолка (трещины), что не соответствует п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

5. На проверки в разновозрастной группе детского сада обработка санитарно-технического оборудования с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится некачественно: в туалете унитазы с ржавчиной, что не соответствует требованиям п. 2.11.4 СП 1.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол (акт) осмотра.

2) Протоколы (акт) отбора образцов (проб) № 1436 от 23.05.2022 г., 485-ЦФ, 486-ЦФ от 23.05.2022 г., 483-ЦФ от 23.05.2022 г.

3) Протоколы лабораторных испытаний № 9840.2021, 9799.22, 9844.22, п2137.22, п2138.22, п2121.22, п2120.22 от 27.05.2022 г.

4) Экспертное заключение № 1046-ЦФ, 1045-ЦФ, 1047-ЦФ ОТ 27.05.2022 г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний МБОУ «Переборская ООШ». __

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)


(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Специалист-эксперт Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю



(подпись)

Селина Е.С.



(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

	✓
--	---

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

	✓
--	---

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

