



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Пермскому краю**

Центральный территориальный отдел

от 28.06.2022 № 1615
16 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Пермь, ул. Мира, д. 66 г.
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 1265 от 20.05.2022 г. Заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю А.М. Зомаревым, 18.09.2021 КНМ 59220041000100859926

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Шангутова Юлия Игоревна – Специалист-эксперт Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- 1) Сушина Екатерина Михайловна – врач по общей гигиене Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Пермского края»
- 2) Сиринова Марина Борисовна - помощник врача по общей гигиене Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Пермского края»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (Центральный филиал), аттестат аккредитации № RA.RU.710044 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.04.2018 года.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Переборская основная общеобразовательная школа" (далее – МБОУ «Переборская ООШ»), ИНН 5931003123.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Юридический адрес: 617576, Пермский край, Березовский район, д. Перебор, ул. Центральная, д. 49.
Место фактического осуществления деятельности: Пермский край, Березовский район, д. Перебор, ул. Центральная, д. 49.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Переборская основная общеобразовательная школа" (директор: Лузина Ольга Геннадьевна согласно выписки из ЕГРЮЛ)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "15" июня 2022 г., 09 час. 00 мин.
по "28" июня 2022, 18 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось.
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

1.1 в следующие сроки:

с "20" июня 2022 г., 15 час. 00 мин.

по "20" июня 2022, 16 час. 00 мин.

по месту Пермский край, Березовский район, д. Перебор, ул. Центральная, д. 49

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

2) Осмотр в следующие сроки:

с "20" июня 2022 г., 15 час. 00 мин.

по "20" июня 2022, 16 час. 00 мин.

по месту Пермский край, Березовский район, д. Перебор, ул. Центральная, д. 49.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования №1296-ЦФ от 20.06.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) Отбор образцов (проб) питьевой воды

в следующие сроки:

с "20" июня 2022 г., 15 час. 00 мин.

по "20" июня 2022, 16 час. 00 мин.

по месту: Пермский край, Березовский район, д. Перебор, ул. Центральная, д. 49

по результатам которого составлен: протокол (акт) отбора образцов (проб) № 680-ЦФ от 20.06.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) Испытание.

в следующие сроки:

с "20" июня 2022 г., 17 час. 00 мин.

по "24" июня 2022, __ час. __ мин.

по месту: г. Пермь, ул. Мира, д. 66г.

по результатам которого составлен протокол лабораторных испытаний № 11241.22 от 24.06.2022 г.

5) Экспертиза.

в следующие сроки:

с "24" июня 2022 г., __ час. __ мин.

по "24" июня 2022 г., __ час. __ мин.

по месту: г. Пермь, ул. Мира, д. 66г.

по результатам которого составлены: Экспертные заключения № 1325-ЦФ, №1326-ЦФ от 24.06.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем МБОУ «Переборская ООШ» при проведении мероприятий по контролю давать объяснения по поставленным вопросам, подписывать документы, составленные должностными лицами Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении проверки, а также представить документы, подтверждающие их полномочия (должностные инструкции, приказы, доверенности и др.);

2. Копия приказа о назначении на должность начальника лагеря;

3. Копия приказа МБОУ «Переборская ООШ» об открытии организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей с указанием смен, количества и возраста детей;

4. Сведения о количестве детей по отрядам (№отряда, возраст, количество детей), режим дня по отрядам;

5. Режим дня, режим питания организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей в МБОУ «Переборская ООШ» с указанием фамилии, имени, отчества, должности, даты рождения, даты прохождения периодического медицинского осмотра, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения и аттестации, профилактических прививок в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, прививок от COVID-19, заверенный руководителем учреждения⁴ личные медицинские книжки сотрудников;

6. Документация по питанию: договор на организацию питания, примерное меню, утвержденное руководителем учреждения; акт проверки технологического и холодильного оборудования на пищеблоке с перечнем оборудования; список поставщиков продуктов (с указанием реквизитов договоров);

7. Договор на санитарную обработку кулеров, акт выполненных работ по обработке кулеров (при использовании кулеров для организации питьевого режима детей);

8. Договор на организацию медицинского обслуживания с учреждением здравоохранения имеющим лицензию на медицинскую деятельность;

9. Договоров на оказание услуг по комплексной уборке помещений и территорий (если оказывают услуги);

10. Договора на вывоз мусора, на дератизацию и дезинсекцию, акты выполненных работ.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

- по фактическому адресу: Пермский край, Березовский район, д. Перебор, ул. Центральная, д. 49

Обследование проведено 20 июня 2022 г. с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

На основании приказа №96 от 27.05.2022 г. «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в летний каникулярный период в 2022 году» планируется открытие организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей с 01.06.2022 г. по 21.06.2022 г. Возраст детей – с 7 до 14 лет. Количество детей – 40 человек, 2 отряда. Продолжительность смены 21 день. С двухразовым питанием и время пребывания с 09-00 до 14-30 часов. Питание и медицинское обслуживание организовано на базе оздоровительной организации.

В соответствии с договором №1 от 25.04.2022 г. услугу по организации питания в МБОУ «Переборская ООШ» осуществляет ИП Подшивалова Людмила Павловна.

Для проведения деятельности по отдыху детей и их оздоровлению в МБОУ «Переборская ООШ» используются 3 учебных кабинета: 1 этаж - №15 (48,9 кв.м.), №8 (48,7 кв.м.), 2 этаж - №12 (49,9 кв.м.), под игровые помещения, помещения для занятий кружков, помещения медицинского назначения, спортивный зал, столовую, гардероб, туалетные помещения для мальчиков, девочек, сотрудников, что соответствует требованиям

п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20. Количество детей в смену - 49 человек, в возрасте от 7 до 12 лет, с учётом используемых площадей игровых расчётная наполняемость отрядных (игровых) помещений составляет до 59 человек, исходя из норматива 2,5 кв.м. на человека, в соответствии с требованиями Раздела VI таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21). Количество отрядов – 2, количество детей в отрядах по 20 человек.

Все помещения, используемые для организации отдыха детей, расположены в наземных этажах, что соответствует п.2.3 СП 2.4.3648-20.

Списочный состав сотрудников – 10 человек, из них 7 педагогов-воспитателей, 1 начальник лагеря, 2 уборщицы. Медицинский осмотр, гигиеническое обучение и аттестация, вакцинация пройдены в полном объеме, что соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20), п.5. Раздела II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее по тексту СанПиН 3.3686-21).

Представлены справки на всех детей о состоянии здоровья ребенка об отсутствии в течение 21 дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, посещающих организацию отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей, что соответствует п. 3.12.5. СП 2.4.3648-20. Обращения детей за медицинской помощью на день обследования не зарегистрированы.

Представлен журнал осмотра детей на педикулез и чесотку с отметкой один раз в 7 дней, что соответствует п.3364 СанПиН 3.3686-21.

Осмотр детей на присасывание клещей ведется ежедневно воспитателями лагеря, что подтверждается отметками в журнале ежедневного осмотра детей и соответствует п.3.12.4 СП 2.4.3648-20. На момент проведения обследования случаев присасывания не установлено.

В соответствии с представленным режимом дня предусматривается максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных (утренняя гимнастика, игры на воздухе), спортивных (игры, соревнования), культурных (конкурсы, игры, праздники) мероприятий, что соответствует п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20, п.3.5. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее по тексту СП 3.1/2.4.3598-20).

Собственная территория ограждена забором и зелеными насаждениями, озеленена; плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники не обнаружены, что соответствует п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20. Для проведения спортивных мероприятий и игр на свежем воздухе используется пришкольный стадион с площадками для игр; дефекты в покрытии используемых площадок не установлены, что соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также мероприятий с посещением родителей не проводятся, что соответствует п.3.5. СП 3.1/2.4.3598-20.

На момент обследования не допускается проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей, что соответствует п.1.7 СП 2.4.3648-20.

Меню разработано и утверждено ИП Подшиваловой Л.П., согласовано руководителем образовательного учреждения. Согласно представленному режиму дня промежутки между приемами пищи не более 4 часов, что соответствует п.1.9. СП 2.4.3648-20. В меню включены продукты, являющиеся источниками полноценного белка: мясо, рыба, птица, субпродукты, яйца, творог, сыр, крупы, бобовые, для восполнения детьми витаминами – овощи, фрукты, чай с лимоном, компоты, напиток из шиповника, соки.

Сотрудники, участвующие в раздаче пищи, работают с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также в перчатках, что соответствует п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.

Питьевой режим организован посредством бутилированной воды промышленного производства через установки с дозированным розливом воды, что соответствует п.2.6.6 СП 2.4.3648-20. Представлены документы об оценке (подтверждения) соответствия, проведена замена емкости в сроки годности воды, установленные производителем, что соответствует п.2.6.6 СП 2.4.3648-20. Дата последней санитарной обработки кулеров 20.06.2022 г., акт выполненных работ представлен.

Организация обеспечена запасом чистой одноразовой посуды, а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения, что соответствует п.2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Здание школы оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, на момент санитарно-эпидемиологического обследования холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, умывальные перед обеденным залом, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует п.п. 2.6.1, 2.6.5, 2.9.7 СП 2.4.3648-20.

В каждом кабинете предусмотрена установка учебной мебели, умывальных раковин, шкафов. Имеются настольные игры, необходимый материал для работы кружков.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования дефекты в отделке полов, стен потолков основных помещений не установлено, что соответствует п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Учебная мебель, используемое спортивное оборудование имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

Источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений в кабинетах (игровых), что соответствует п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Оборудованы туалеты мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги, электрополотенцами, в наличии жидкое мыло, туалетная бумага, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Исправно и без дефектов санитарно-техническое оборудование в санитарных узлах, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы, что соответствует п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Проводится проветривание в соответствии с графиком организационных процессов и режима работы лагеря, что соответствует п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20. На момент проведения обследования в помещениях проводилось проветривание всех помещений, что соответствует п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20. Для обеспечения режима проветривания в отрядных помещениях оконные проемы оборудованы функционирующими откидными створками окон. Москитными сетками оборудованы окна во всех помещениях, используемых для лагеря, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Для контроля температуры воздуха в помещения пребывания детей имеются термометры, что соответствует п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Осуществляется обеззараживание воздуха всех помещений с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха в соответствии с графиком организационных процессов и режима работы лагеря, что соответствует п.3.12.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.

Работа облучателей осуществляется согласно графикам (с учетом объема помещений) с целью регулярного обеззараживания воздуха в используемых помещениях, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20. Журналы учета работы, сертификаты соответствия, паспорта на бактерицидные установки представлены.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключая доступ к нему детей, что соответствует п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Уборка всех помещений проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей. Влажная уборка в кружковых, спортивном зале, туалетах проводится два раза в день и по мере загрязнения, генеральная уборка проводится по графику не реже одного раза в неделю, что соответствует п.п.2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20; п. 2.3., 2.5 СП 3.1/2.4.3598-20.

Здание школы оборудовано центральной системой отопления, вентиляцией с естественным и механическим побуждением, над оборудованием, являющимся источником выделения избытков тепла и влаги в помещениях пищеблока оборудована местная вытяжная вентиляция в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Очистка вентиляционных решеток проведена непосредственно перед началом функционирования, что соответствует п.2.11.8 СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится ли отдельно от другого инвентаря, что соответствует п.2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Обслуживающий персонал использует при уборке помещений средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчатки, что соответствует п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.

Проводится термометрия при входе в организацию всем посещающим организацию бесконтактным способом, что соответствует п.2.2 СП 3.1/2.4.3598-20. Термометрия осуществляется начальником лагеря, медицинским работником и сотрудником охраны. Согласно журналу регистрации температуры, дети и сотрудники лагеря с повышенной температурой тела с 01.06.2022 г. по 20.06.2022 г. не выявлены.

Для сбора отходов оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, что соответствует п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. На момент санитарно-эпидемиологического обследования на собственной территории школы скопление мусора не установлено, уборка территории проведена; мусор собирается в мусоросборники, закрывающиеся крышками; очистка мусоросборников проведена своевременно (на момент санитарно-эпидемиологического обследования контейнеры заполнены до 2/3 их объема), что соответствует п.2.11.1 СП 2.4.3648-20, п.8 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

В ходе проведения плановой проверки не выявлены нарушения обязательных требований: Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Федерального закона от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования №1296-ЦФ от 20.06.2022г.
- 2) Протокол (акт) отбора образцов (проб) № 680-ЦФ от 20.06.2022 г.
- 3) Протокол лабораторных испытаний № 11241.22 от 24.06.2022 г.
- 4) Экспертные заключения № 1326-ЦФ, № 1325-ЦФ от 24.06.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Специалист-эксперт Центрального
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю



Ю. И. Шангутова

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Специалист-эксперт Центрального территориального отдела, тел. 2299630, Шангутова Ю. И.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.