



Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № 59240041000109880868



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Пермскому краю

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**АКТ**  
**профилактического визита № 566**

г. Пермь  
(место составления акта)

« 01 » апреля 2024 г., \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.  
(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Переборская основная общеобразовательная школа», ИНН: 5931003123, ОГРН: 1025901929008  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Пермский край, Березовский район, д. Перебор, ул. Центральная, д. 49  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен «27» марта 2024 г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: нет

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования да (уведомление № 59-01-17/10-7761-2024 от 27.03.2024г.)

с «27» марта 2024 г.

по «01» апреля 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Коротченко Фаридой Шамилевой

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены: Оглезнева Яна Вячеславовна - врач по общей гигиене Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Суворов Андрей Викторович – медицинский лабораторный техник Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.710044 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.04.2018 года)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор Лузина Ольга Геннадьевна  
(ФИО, должность)

8. Вид деятельности контролируемого лица: образовательная деятельность.

Число работающих - 27. Количество мест обучения: фактически 95 учащихся (в том числе 2 – на домашнем обучении) и 19 детей дошкольного возраста.

Категория риска объекта контроля: чрезвычайно высокий риск.

9. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Иная информация (указать)	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр: с 27.03.2024 г. по 27.03.2024 г.;
- 2) опрос: с 27.03.2024 г. по 27.03.2024 г.;
- 3) истребование документов: с 27.03.2024 г. по 27.03.2024 г.;
- 4) инструментальное обследование: с 27.03.2024 г. 27.03.2024 г.;
- 5) экспертиза: с 27.03.2024 г. по 28.03.2024 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

1. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем юридического лица присутствовать при проведении профилактического визита, а также подписывать документы, составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении профилактического визита; а также представлять документы, подтверждающие их полномочия (приказы, доверенности и др.);
- правоустанавливающие документы (Устав, Лицензия, санитарно-эпидемиологическое заключение), информация о площади земельного участка, здания;
- информацию о проектной вместимости учреждений,
- сведения о фактическом количестве учащихся, о закреплении классов с указанием количества обучающихся и площади учебных помещений, сменность, заверенные руководителем образовательного учреждения;

- сведения о количестве детей по группам (с указанием № группы, профиля группы, возраста, количество детей, площади групповой), заверенные руководителем образовательного учреждения;
- расписание учебных занятий (обязательных и факультативных занятий, внеурочной деятельности) по классам с анализом учебной нагрузки и ее распределения в течение учебного дня и дней недели (по бальной системе), расписание звонков, заверенные руководителем образовательного учреждения;
- расписание занятий, режим дня воспитанников;
- площади теневого навеса;
- список сотрудников с указанием фамилии, имени, отчества, должности, даты рождения, информации о прохождении периодического медицинского осмотра, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения и аттестации, профилактических прививок в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, заверенный руководителем учреждения; личные медицинские книжки сотрудников;
- договор на организацию питания, список поставщиков продуктов;
- график приема пищи обучающихся по классам, утвержденное примерное меню;
- график приема пищи воспитанников, утвержденное примерное меню;
- договор на организацию медицинского обслуживания с учреждением здравоохранения, имеющим лицензию на медицинскую деятельность;
- журналы: амбулаторного приема, регистрации инфекционных заболеваний, регистрации укусов клещами, осмотров на педикулез и чесотку, учета времени работы бактерицидных облучателей;
- договор на вывоз твердых отходов, документы, подтверждающие утилизацию ртутьсодержащих отходов (использованные люминесцентные лампы);
- документы, подтверждающие проведение работ по проведению профилактической дератизации и дезинсекции;
- договоры на утилизацию отходов, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение;
- акт проверки технического состояния холодильного и технологического оборудования на пищеблоке; акты проверок систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, спортивного, игрового оборудования, используемого в помещениях и на территории учреждения; акт технического осмотра зданий учреждения.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

2. При проведении профилактического визита было установлено (указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия):

Измеренные показатели уровня искусственной освещенности (при общем освещении) соответствуют требованиям табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21), п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20), что подтверждается протоколом испытаний ИЛ(Ц) Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п1373.24 от 28.03.2024 г.

Измеренные показатели параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) соответствуют требованиям раздела V, п. 98, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, что подтверждается протоколом испытаний ИЛ(Ц) Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п1372.24 от 28.03.2024 г.

Измеренные показатели напряженности электрического поля промышленной частоты 50 Гц, напряженности магнитного поля промышленной частоты 50 Гц соответствуют требованиям табл. 5.41 СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколом испытаний ИЛ(Ц) Центрального

В ходе профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1) В кабинете информатики места обучающихся с компьютерами не обеспечены местным освещением, что является нарушением требований п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту № 52-ФЗ).

2) Двухстворчатые деревянные оконные рамы в санитарных узлах для мальчиков и девочек на втором этаже не позволяют проводить чистку оконных стекол по мере их загрязнения (оконные рамы не открываются, имеют дефекты покрытия – сколы и отсутствие краски, зазубрины), что является нарушением требований п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 № 52-ФЗ.

3) В библиотеке к читательским местам для обучающихся не обеспечено естественное боковое освещение (свет падает спереди и сзади), что является нарушением требований п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20, ст. 28 № 52-ФЗ.

4) Ежедневное меню, размещенное для родителей детей дошкольного возраста, не содержит информацию о калорийности каждой порции, что является нарушением требований п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20), ст. 28 № 52-ФЗ.

5) В игровой одно окно не оборудовано солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника, что является нарушением требований п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20, ст. 28 № 52-ФЗ.

6) В игровой для детей дошкольного возраста используется игровое оборудование (диван) с покрытием, не позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20, ст. 28 № 52-ФЗ.

7) В буфетной разделочная доска выполнена из листов ЛДСП, имеет дефекты, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, ст. 28 № 52-ФЗ.

8) Дезинфекционные растворы готовят не в соответствии с инструкцией по применению (при использовании дезинфицирующего средства «Абактерил» в буфетной, туалетной и прачечной вывешены инструкции по применению дезинфицирующего средства «Пюржавель»), что является нарушением требований п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20, ст. 28 № 52-ФЗ.

9) В помещении перед спортзалом и столовой бетонные полы имеют неровности (выбоины), что не допускает качественное проведение влажной обработки и дезинфекции и является нарушением требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, ст. 24 № 52-ФЗ.

Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия:

1) В библиотеке к читательским местам для обучающихся обеспечено естественное боковое освещение в соответствии с требованиями п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20, ст. 28 № 52-ФЗ (фото).

2) Ежедневное меню, размещенное для родителей детей дошкольного возраста, содержит информацию о калорийности каждой порции в соответствии с требованиями п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 28 № 52-ФЗ (фото).

3) В игровой окна оборудованы солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника в соответствии с требованиями п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20, ст. 28 № 52-ФЗ (фото).

4) В игровой для детей дошкольного возраста используется игровое оборудование с покрытием позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20, ст. 28 № 52-ФЗ (фото).

5) В буфетной проведена замена разделочной доски, поверхность доски не имеет дефектов и повреждений в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, ст. 28 № 52-ФЗ (фото).

6) В буфетной, туалетной и прачечной вывешены инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства в соответствии с требованиями п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20, ст. 28 № 52-ФЗ (фото).

13. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра при проведении профилактического

визита от 27.03.2024 г., протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 940 от 27.03.2024 г., протокол испытаний № п1373.24 от 28.03.2024 г., № п1371.24 от 28.03.2024 г., № п1372.24 от 28.03.2024 г., предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 403 от 01.04.2024 г.

Главный специалист-эксперт  
Центрального территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Пермскому краю



Коротченко Ф. Ш.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

01.04.24  
(дата, время)

  
(подпись)

директор  
(должность)

  
(ФИО)